

Z A D R O[®]

Over-the-Door LED Lighted Styling Station




MODEL # ZOTD


Important Safety Instructions

Important Safety Instructions

1a




1b




Mounting Pegs

1c




2a




Mounting Pegs

2b




3a




Protective Nano Tape Buffers

3b



Protective Nano Tape Buffers

4a



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WHAT'S INCLUDED

4X 	2X 	1X 	1X 	1X  *Adapter Not Included	2X 
Protective Nano Tape Buffers	Over-the-Door Mounting Brackets	Mirror with Attached Caddy Panel	Heat-Resistant Silicone Caddy	USB-C Power Cord	Moveable Hanging Hooks

INSTALLATION INSTRUCTIONS

This product is designed to fit doors that are 1 3/8 inches (35 mm) thick.
Please measure your door to confirm compatibility.

1. Hang the Mirror

- a. Gently place the brackets over your door.
- b. Adjust the mirror to your desired height. Then, align the mounting pegs on the back of the mirror with the keyhole slots on the brackets.
- c. Slide the mirror downward until it locks securely into place.

2. Hang the Caddy

- a. Align the mounting pegs on the back of the caddy with the keyhole slots on the mirror with attached caddy panel.
- b. Slide the caddy downward until it locks into place. Ensure it is fully secured before placing items inside.

3. Secure the Styling Station

- a. To secure the styling station and protect your door from scuffs or scratches, apply the protective nano tape buffers to the back of the over-the-door mounting brackets.
- b. Next, apply the protective nano tape buffers to the back of the caddy panel.

4. Add the Hooks (Optional)

- a. Place the hooks onto either side of the caddy. They can be repositioned along the caddy slots based on your storage needs.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. To turn the light ON or OFF, tap the ☺ icon on the mirror surface.
- 2. Tap the Ⓜ icon to cycle through the adaptive light settings (Office, Evening, Daylight).
- 3. To adjust brightness, touch and hold the Ⓟ icon until the light reaches your preferred level. Your mirror will remember last brightness setting used.
- 4. Always turn off the mirror when not in use to conserve energy, reduce wear, and maintain safe operation.

30 Minute Auto-Off Timer

For added safety and energy efficiency, the LED light will automatically turn off after 30 minutes of continuous use. Tap the ☺ icon to turn the light back on as needed.

CARE AND MAINTENANCE

- Always unplug the mirror before cleaning.
- For mirrors, use a soft damp cloth or glass cleaner.
- For metal, use a non-abrasive cleaner.

AC ADAPTER & POWER CORD

Only use a USB-C to USB power cord approved by Zadro for use with this unit. Using any other cord may damage the unit and will void the warranty. Use a standard USB power port or USB power adapter (not included) that provides 5V output.

Model	Description
ADP15	USB-C to USB Cord
To order, visit our website at www.ZADROINC.com or call customer service at (800) 468-4348	

DANGER/WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this mirror is used by, or near children, or disabled persons.
- Use this mirror only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this mirror if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return unit to manufacturer for examination and repair.
- Do not use outdoors.
- Keep the cord away from damp or heated surfaces.



WARNING: This product contains Lithium, a chemical known to the State of California to cause Reproductive Harm. **Harmful if swallowed.** For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/product.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Zadro products include a 1 Year limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, Zadro, Inc.™ will repair or replace (at our sole discretion) your product, at no charge. However, you are responsible for properly packing your product and any applicable shipping charges to Zadro, Inc.®. Please contact our Customer Service at 800-468-4348, 714-892-9200 or email customersupport@zadroinc.com on how to obtain an RMA (return authorization number). Please have available and/or include a copy of your receipt, model number (ZOTD) and the issue you are experiencing with your product.

CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT THE RETAILER OF PURCHASE DIRECTLY TO RESOLVE ANY PRODUCT WARRANTY ISSUES.

Any product returned for preference is subject to a 20% restocking fee of the product and no shipping charges will be refunded. Zadro, Inc.® shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Thank you for your purchase! Please visit us online to leave comments, reviews, & see more exciting new products from www.ZadroInc.com


© Zadro, Inc.

ZADRO®

Huntington Beach, CA | (714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com | www.Zadrolnc.com


ESTACIÓN DE PEINADO CON LUZ LED PARA COLOCAR SOBRE LA PUERTA | MODELO N.º : ZOTD

Instrucciones de Seguridad Importantes



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

QUÉ ESTÁ INCLUIDO



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Este producto está diseñado para puertas de 1 3/8 pulgadas (35 mm) de grosor.
Por favor, mida su puerta para confirmar la compatibilidad.

1. Cuelga el Espejo

- Coloca suavemente los soportes sobre la puerta.
- Ajusta el espejo a la altura deseada. Luego, alinea las clavijas de montaje en la parte trasera del espejo con las ranuras tipo cerradura en los soportes.
- Desliza el espejo hacia abajo hasta que encaje de forma segura.

2. Cuelga el Organizador

- Alinea las clavijas de montaje en la parte trasera del organizador de silicona resistente al calor con las ranuras tipo cerradura en el espejo con panel organizador integrado.
- Desliza el organizador hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Asegúrate de que esté completamente asegurado antes de colocar objetos dentro.

3. Asegura la Estación de Estilo

- Para asegurar la estación de peinado y proteger la puerta de rayones o marcas, aplica la cinta nano protectora en la parte trasera de los soportes de montaje sobre la puerta.
- Luego, aplica la cinta nano protectora en la parte trasera del panel organizador.

4. Agrega los Ganchos (Opcional)

- Coloca los ganchos móviles para colgar en cualquiera de los lados del organizador. Se pueden mover a lo largo de las ranuras del organizador según tus necesidades de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Toca el ícono ☀ en el espejo para encender o apagar la luz.
- Toca nuevamente Ⓜ para cambiar entre las configuraciones de luz (Oficina, Noche, Luz de Día).
- Para ajustar el brillo, mantén presionado el ícono Ⓟ hasta alcanzar el nivel deseado. El espejo recordará la última configuración utilizada.
- Apaga siempre el espejo cuando no esté en uso para conservar energía y mantener un funcionamiento seguro.

Temporizador de Apagado Automático de 30 Minutos

Por seguridad y eficiencia, la luz LED se apaga automáticamente tras 30 minutos de uso continuo. Toca el ícono ☀ para volver a encenderla cuando lo necesites.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufa siempre el espejo antes de limpiarlo.
- Para los espejos, usa un paño suave y húmedo o un limpiador de vidrios.
- Para las partes metálicas, usa un limpiador no abrasivo.

ADAPTADOR DE CA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN

Solo use un cable de alimentación USB-C a USB aprobado por Zadro para su uso con esta unidad. Usar cualquier otro cable puede dañar la unidad y anulará la garantía. Utilice un puerto de alimentación USB estándar o un adaptador de alimentación USB (no incluido) que proporcione una salida de 5V.

Modelo	Descripción
ADP15	Cable USB-C a USB
Para hacer un pedido, visite nuestro sitio web en www.ZADROINC.com o llame a Servicio al Cliente al (800) 468-4348	

PELIGRO / ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- Es necesaria la supervisión, cuando este aparato es utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas.
- Usar esta réplica sólo para su uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este espejo si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o ha caído al agua. Devolver la unidad al fabricante para su revisión y reparación.
- No use al aire libre.
- Mantenga el cable alejado de superficies húmedas o calientes.



ADVERTENCIA: Este producto contiene litio, una sustancia química que el Estado de California considera perjudicial para la salud reproductiva. **Es perjudicial si se ingiere.** Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/product.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los productos Zadro incluyen una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía no incluye los daños al producto como resultado de un mal uso o accidente.

Si su producto se vuelve defectuoso durante el período de garantía, Zadro, Inc.™ reparará o reemplazará (a nuestro exclusivo criterio) su producto, sin costo alguno. Sin embargo, usted es responsable de empacar correctamente su producto y cualquier cargo de envío aplicable a Zadro, Inc.®. Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 800-468-4348, 714-892-9200 o envíe un correo electrónico a customersupport@zadroinc.com para obtener información sobre cómo obtener un RMA (número de autorización de devolución). Tenga disponible y/o incluya una copia de su recibo, número de modelo (ZOTD) y el problema que está experimentando con su producto.

LOS CLIENTES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, COMUNIQUESE DIRECTAMENTE CON EL DISTRIBUIDOR DE COMPRA PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

Cualquier producto devuelto por preferencia está sujeto a una tarifa de reposición de existencias del producto del 20% y no se reembolsarán los gastos de envío. Zadro, Inc.® no será responsable por daños incidentales o consecuentes que surjan de defectos en este producto, ya sea causado o no por su negligencia. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes ni permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.


Gracias por su compra! Por favor visítenos en línea para dejar comentarios, opiniones, y ver más nuevos productos emocionantes de www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.

ZADRO®


Huntington Beach, CA | (714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com | www.Zadrolnc.com

Consignes de sécurité importantes



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

CE QUI EST INCLUS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ce produit est conçu pour des portes d'une épaisseur de 1 3/8 pouces (35 mm).
Veuillez mesurer votre porte pour confirmer la compatibilité.

1. Accrochez le Miroir

- Placez doucement les supports au-dessus de la porte.
- Régalez le miroir à la hauteur souhaitée. Ensuite, alignez les chevilles de fixation à l'arrière du miroir avec les fentes en trou de serrure sur les supports.
- Faites glisser le miroir vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

2. Accrochez l'Organisateur

- Alignez les chevilles de fixation à l'arrière de l'organisateur en silicone résistant à la chaleur avec les fentes en trou de serrure sur le miroir avec panneau de rangement intégré.
- Faites glisser l'organisateur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous qu'il soit bien fixé avant d'y placer des objets.

3. Sécurisez la Station de Coiffure

- Pour fixer la station de coiffure et protéger votre porte des éraflures ou rayures, appliquez les tampons de protection en nano-adhésif à l'arrière des supports de fixation par-dessus la porte.
- Ensuite, appliquez les tampons de protection en nano-adhésif à l'arrière du panneau de rangement.

4. Ajoutez les Crochets (Optionnel)

- Placez les crochets de suspension amovibles de chaque côté de l'organisateur. Ils peuvent être repositionnés le long des fentes selon vos besoins de rangement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Touchez l'icône sur le miroir pour allumer ou éteindre la lumière.
- Touchez à nouveau pour faire défiler les modes d'éclairage (Bureau, Soirée, Lumière du Jour).
- Pour régler la luminosité, maintenez l'icône appuyée jusqu'à obtenir le niveau souhaité. Le miroir mémorisera le dernier réglage utilisé.
- Éteignez toujours le miroir lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser l'énergie et garantir un fonctionnement sûr.

Minuteur d'Arrêt Automatique de 30 Minutes

Pour plus de sécurité et d'économie d'énergie, la lumière LED s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'utilisation continue. Touchez l'icône pour la rallumer si besoin.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Débranchez toujours le miroir avant de le nettoyer.
- Pour les miroirs, utilisez un chiffon doux et humide ou un nettoyant pour vitres.
- Pour les parties métalliques, utilisez un nettoyant non abrasif.

ADAPTATEUR CA ET CORDON D’ALIMENTATION

Utilisez uniquement un câble d’alimentation USB-C vers USB approuvé par Zadro pour une utilisation avec cet appareil. L’utilisation de tout autre câble peut endommager l’appareil et annuler la garantie. Utilisez un port d’alimentation USB standard ou un adaptateur d’alimentation USB (non inclus) fournissant une sortie de 5V.

Modèle	Description
ADP15	Cordon USB-C vers USB
Pour commander, visitez notre site Web à www.ZADROINC.com ou appeler le service à la clientèle au (800) 468-4348	

DANGER / AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d’incendie, d’électrocution ou blessures aux personnes:

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants ou des personnes handicapées.
- Utilisez ce miroir uniquement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais faire fonctionner ce miroir si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été échappé ou endommagé, ou s’il est tombé dans l’eau. Retourner l’appareil au fabricant pour inspection et réparation.
- Ne pas utiliser à l’extérieur.
- Tenir le cordon à l’écart des surfaces humides ou chauffées.



AVERTISSEMENT : Ce produit contient du lithium, un produit chimique reconnu par l’État de Californie comme pouvant nuire à la reproduction. **Nocif en cas d’ingestion.** Pour plus d’informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov/product.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Les produits Zadro bénéficient d’une garantie limitée d’un an à compter de la date d’achat contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par une mauvaise utilisation ou un accident.

Si votre produit devenait défectueux pendant la période de garantie, Zadro, Inc.™ réparera ou remplacera (à notre seule discrétion) votre produit, sans frais. Cependant, vous êtes responsable d’emballer correctement votre produit et tous les frais d’expédition applicables à Zadro, Inc.®. Veuillez contacter notre service client au 800-468-4348, 714-892-9200 ou envoyer un e-mail à customersupport@zadroinc.com pour savoir comment obtenir un RMA (numéro d’autorisation de retour). Veuillez disposer et / ou inclure une copie de votre reçu, le numéro de modèle (ZOTD) et le problème que vous rencontrez avec votre produit.

LES CLIENTS HORS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, VEUILLEZ CONTACTER LE DÉTAILLANT D’ACHAT DIRECTEMENT POUR RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME DE GARANTIE DU PRODUIT.

Tout produit retourné de préférence est soumis à des frais de restockage de 20% du produit et aucun frais d’expédition ne sera remboursé. Zadro, Inc.® n’est pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de défauts de ce produit, qu’ils soient ou non causés par sa négligence. Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou n’autorisent pas les limitations de la durée d’une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d’autres droits, qui varient d’un État à l’autre.

Merci pour votre achat! S’il vous plaît visitez-nous en ligne pour laisser des commentaires, des critiques et voir de nouveaux produits plus excitants de www.ZadroInc.com

© Zadro, Inc.


Z A D R O®

Huntington Beach, CA | (714) 892-9200
ZadroInc@ZadroInc.com | www.ZadroInc.com


LED-BELEUCHTETE STYLINGSTATION ZUM EINHÄNGEN ÜBER DIE TÜR | MODELL #: ZOTD

Wichtige Sicherheitshinweise


1a




1b




1c




2a




2b




3a



3b




4a



BITTE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN

WAS IST ENTHALTEN



MONTAGEANLEITUNG

Dieses Produkt ist für Türen mit einer Dicke von 35 mm (1 3/8 Zoll) ausgelegt.
Bitte messen Sie Ihre Tür, um die Kompatibilität zu bestätigen.

1. Spiegel aufhängen

- Platzieren Sie die Türmontagehalterungen vorsichtig über der Tür.
- Passen Sie den Spiegel auf die gewünschte Höhe an. Richten Sie dann die Arretierstifte auf der Rückseite des Spiegels mit den Schlüsselbohrschlitten an den Halterungen aus.
- Schieben Sie den Spiegel nach unten, bis er sicher einrastet.

2. Caddy aufhängen

- Richten Sie die Arretierstifte auf der Rückseite des Caddys mit den Schlüsselbohrschlitten am Spiegel mit befestigtem Caddy-Panel aus.
- Schieben Sie den Caddy nach unten, bis er einrastet. Vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt, bevor Sie Gegenstände hineinlegen.

3. Stylingstation sichern

- Um die Stylingstation zu sichern und Ihre Tür vor Kratzern zu schützen, bringen Sie die Nano-Klebeband-Schutzpuffer an der Rückseite der Türmontagehalterungen an.
- Bringen Sie anschließend die Nano Klebeband-Schutzpuffer an der Rückseite des Caddy-Panels an.

4. Haken hinzufügen (optional)

- Platzieren Sie die beweglichen Aufhängehaken an beiden Seiten des Caddys. Sie können je nach Aufbewahrungsbedarf entlang der Caddy Schlitzte verschoben werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Um das Licht ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf das ☀️-Icon auf der Spiegeloberfläche.
- Tippen Sie auf das 🌙-Icon, um durch die adaptiven Lichtmodi zu wechseln (Büro, Abend, Tageslicht).
- Um die Helligkeit anzupassen, berühren Sie das 🎚️-Icon und halten Sie es gedrückt, bis das Licht Ihren gewünschten Helligkeitsgrad erreicht hat. Ihr Spiegel merkt sich die zuletzt gewählte Einstellung.
- Schalten Sie den Spiegel immer aus, wenn er nicht benutzt wird, um Energie zu sparen, Abnutzung zu verringern und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

30-Minuten-Auto-Off-Timer

Für zusätzliche Sicherheit und Energieeffizienz schaltet sich das LED-Licht nach 30 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Tippen Sie auf das ☀️ Symbol, um das Licht bei Bedarf wieder einzuschalten.

PFLEGE UND WARTUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
- Verwenden Sie für Spiegel ein weiches, feuchtes Tuch oder Glasreiniger.
- Verwenden Sie für Metall einen nicht scheuernden Reiniger.

NETZTEIL UND STROMKABEL

Verwenden Sie nur ein von Zadro zugelassenes USB-C-zu-USB-Stromkabel für die Verwendung mit diesem Gerät. Die Verwendung eines anderen Kabels kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie einen Standard-USB-Stromanschluss oder einen USB-Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 5V Ausgang.

Modell	Beschreibung
ADP15	USB-C-zu-USB-Kabel
Zum Bestellen besuchen Sie unsere Website: www.ZADROINC.com oder rufen Sie den Kundenservice unter (800) 468-4348 an.	

GEFAHR/WARNUNG

Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen:

- Kinder oder Personen mit Einschränkungen dürfen den Spiegel nur unter Aufsicht verwenden.
- Verwenden Sie den Spiegel nur bestimmungsgemäß wie in dieser Anleitung beschrieben. Keine Zubehöreile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Betreiben Sie den Spiegel nicht, wenn er beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich an den Hersteller zur Überprüfung und Reparatur.
- Nicht im Freien verwenden.
- Halten Sie das Kabel von feuchten oder heißen Oberflächen fern.



WARNUNG: Dieses Produkt enthält Lithium, eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als reproduktionsschädlich bekannt ist. **Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.** Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/product.

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich direkt an den Händler, bei dem Sie den Kauf getätigt haben, um etwaige Garantieangelegenheiten zu klären.

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Besuchen Sie uns online, um Kommentare und Bewertungen zu hinterlassen und weitere spannende neue Produkte von www.Zadrolnc.com zu sehen.


© Zadro, Inc.

ZADRO®

Huntington Beach, CA
(714) 892-9200


Zadrolnc@Zadrolnc.com
www.Zadrolnc.com

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

CO JEST WLICZONE



INSTRUKCJA MONTAŻU

Produkt został zaprojektowany do drzwi o grubości 35 mm (1 3/8 cala).
Proszę zmierzyć drzwi, aby potwierdzić kompatybilność.

1. Zawieś lustro

- Ostrożnie umieść uchwyty montażowe do drzwi na górze drzwi.
- Dostosuj lustro do preferowanej wysokości. Następnie wyrównaj bolce mocujące z tyłu lustra z otworami w uchwyty.
- Przesuń lustro w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu.

2. Zawieś pojemnik

- Wyrównaj bolce mocujące z tyłu pojemnika z otworami w lustrze z dołączonym panelem Caddy.
- Przesuń pojemnik w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu. Upewnij się, że jest solidnie zamocowany przed włożeniem przedmiotów.

3. Zabezpiecz stację stylizującą

- Aby zabezpieczyć stację i chronić drzwi przed zadrapaniami, przyklej ochronne bufory z taśmy Nano do tyłu uchwyty montażowych.
- Następnie przyklej ochronne bufory z taśmy Nano do tyłu panelu Caddy.

4. Dodaj haczyki (opcjonalnie)

- Umieść ruchome haczyki do zawieszania po obu stronach pojemnika. Można je przesuwac wzdłuż szczelin w pojemniku w zależności od potrzeb przechowywania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Aby włączyć lub wyłączyć światło, dotknij ikony ☀ na powierzchni lustra.
- Dotknij ikony Ⓜ, aby przełączać się między trybami światła adaptacyjnego (Biuro, Wieczór, Światło Dienne).
- Aby regulować jasność, dotknij i przytrzymaj ikonę Ⓟ, aż światło osiągnie preferowany poziom. Lustro zapamięta ostatnie ustawienie jasności.
- Zawsze wyłączaj lustro, gdy nie jest używane, aby oszczędzać energię, zmniejszyć zużycie i zapewnić bezpieczne użytkowanie.

30-minutowy Timer Automatycznego Wyłączenia

Dla zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej światło LED automatycznie wyłączy się po 30 minutach ciągłego użytkowania. Stuknij ikonę ☀, aby w razie potrzeby ponownie włączyć światło.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Zawsze odłącz lustro od zasilania przed czyszczeniem.
- Do czyszczenia luster należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki lub płynu do mycia szyb.
- Do czyszczenia metalu należy używać środka czyszczącego nieściernego.

ZASILACZ I PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Używaj wyłącznie kabla zasilającego USB-C do USB zatwierdzonego przez Zadro do użytku z tym urządzeniem. Użycie innego kabla może uszkodzić urządzenie i spowoduje unieważnienie gwarancji. Używaj standardowego portu zasilania USB lub adaptera zasilania USB (niedotłoczonego) zapewniającego napięcie wyjściowe 5V.

Model	Opis
ADP15	Przewód USB-C do USB
Aby złożyć zamówienie, odwiedź naszą stronę internetową: www.ZADROINC.com lub zadzwoń do działu obsługi klienta pod numer (800) 468-4348.	

NIEBEZPIECZEŃSTWO/OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

- Dzieci lub osoby niepełnosprawne mogą używać lustra wyłącznie pod nadzorem.
- Używaj lustra tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie stosuj akcesoriów niewskazanych przez producenta.
- Nie używaj, jeśli lustro nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Skontaktuj się z producentem w celu naprawy.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Trzymaj przewód z dala od wilgotnych i gorących powierzchni.



OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera lit, substancję chemiczną, która według stanu Kalifornia powoduje uszkodzenia układu rozrodczego. **Szkodliwy po połknięciu.** Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov/product.

GWARANCJA

Prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu, w celu rozwiązania wszelkich problemów związanych z gwarancją produktu.

Dziękujemy za zakup! Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby zostawić komentarze, recenzje i zapoznać się z nowymi, ekscytującymi produktami na www.Zadrolnc.com.


© Zadro, Inc.

ZADRO®

Huntington Beach, CA
(714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
www.Zadrolnc.com


LED-VERLICHT STYLINGSTATION DAT OVER DE DEUR PAST | MODEL #: ZOTD

Belangrijke veiligheidsinstructies



LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

WAT IS INBEGREPEN



INSTALLATIE-INSTRUCTIES

*Dit product is ontworpen voor deuren met een dikte van 35 mm (1 3/8 inch).
Meet uw deur op om de compatibiliteit te bevestigen.*

1. Hang de spiegel op

- Plaats de bevestigingsbeugels voorzichtig over de bovenkant van de deur.
- Stel de spiegel af op de gewenste hoogte. Lijn vervolgens de bevestigingsspenen aan de achterkant van de spiegel uit met de sleufopeningen in de beugels.
- Schuif de spiegel naar beneden tot deze stevig vastklikt.

2. Hang de caddy op

- Lijn de bevestigingsspenen aan de achterkant van de caddy uit met de sleufopeningen in de spiegel met bevestigd caddy-paneel.
- Schuif de caddy naar beneden tot hij vastklikt. Controleer of hij stevig is bevestigd voordat u er spullen in plaatst.

3. Beveilig het stylingstation

- Bevestig de beschermende nanotape buffers aan de achterkant van de bevestigingsbeugels om de deur tegen krassen te beschermen.
- Breng daarna de beschermende nanotape buffers aan op de achterkant van het caddy paneel.

4. Voeg de haken toe (optioneel)

- Plaats de verplaatsbare ophanghaken aan beide zijden van de caddy. Ze kunnen naar wens langs de sleuven worden verplaatst voor uw opslagbehoeften.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Om het licht aan of uit te schakelen, tik op het ☺-icoon op het spiegeloppervlak.
- Tik op het M-icoon om te schakelen tussen de adaptieve lichtstanden (Kantoor, Avond, Daglicht).
- Om de helderheid aan te passen, raak het P-icoon aan en houd het ingedrukt totdat het licht je gewenste niveau bereikt. Je spiegel onthoudt de laatst gebruikte helderheidsinstelling.
- Schakel de spiegel altijd uit als hij niet in gebruik is om energie te besparen, slijtage te verminderen en veilige werking te waarborgen.

30 minuten Automatische Uitschakeltimer

Voor extra veiligheid en energie-efficiëntie schakelt het LED-licht automatisch uit na 30 minuten continu gebruik. Tik op het ☺ pictogram om het licht opnieuw in te schakelen indien nodig.

GEVAAR/WAARSCHUWING

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

- Toezicht is vereist wanneer de spiegel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of mensen met een beperking.
- Gebruik deze spiegel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik de spiegel niet als deze niet goed werkt, gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen. Stuur het apparaat terug naar de fabrikant voor inspectie en reparatie.
- Niet buiten gebruiken.
- Houd het snoer uit de buurt van vochtige of hete oppervlakken.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Haal altijd de stekker van de spiegel uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt.
- Gebruik voor spiegels een zachte, vochtige doek of glasreiniger.
- Gebruik voor metaal een niet-schurend reinigingsmiddel.

ADAPTER EN STROOMKABEL

Gebruik alleen een door Zadro goedgekeurde USB-C-naar-USB-voedingskabel voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van een andere kabel kan het apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken. Gebruik een standaard USB-voedingspoort of USB-voedingsadapter (niet inbegrepen) met een uitgang van 5V.

Model	Beschrijving
ADP15	USB-C naar USB-kabel
Bestel via onze website: www.ZADROINC.com of bel onze klantenservice op (800) 468-4348.	



WAARSCHUWING: Dit product bevat lithium, een chemische stof waarvan de staat Californië weet dat deze schadelijk is voor de voortplanting. **Schadelijk bij inslikken.** Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov/product.

GARANTIE

Neem rechtstreeks contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht om eventuele garantieproblemen op te lossen.

Bedankt voor uw aankoop! Bezoek ons online om reacties en recensies achter te laten en meer interessante nieuwe producten van www.Zadrolnc.com te bekijken.

© Zadro, Inc.

ZADRO®

Huntington Beach, CA
(714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
www.Zadrolnc.com



Rev. 08262025